

Keilstahl blank C 45 K

DIN 6880

Abmessungen in mm	kg/m	Abmessungen in mm	kg/m
5 x 5	0,20	10 x 8	0,63
6 x 6	0,28	12 x 8	0,75
7 x 7	0,39	12 x 10	0,94
8 x 8	0,50	14 x 9	0,99
10 x 10	0,79	16 x 10	1,26
12 x 12	1,13	18 x 11	1,56
14 x 14	1,54	20 x 12	1,88
16 x 16	2,01	22 x 14	2,41
18 x 18	2,54	25 x 14	2,75
20 x 20	3,14	25 x 22	4,32
22 x 22	3,80	28 x 16	3,52
25 x 25	4,91	28 x 25	5,50
30 x 30	7,07	32 x 18	4,52
8 x 3	0,20	32 x 30	7,54
8 x 4	0,25	36 x 20	5,65
8 x 6	0,38	36 x 34	9,61
8 x 7	0,44	40 x 22	6,91
10 x 6	0,47		

Blanker Rundstahl

in folgenden Güten: S 235 JR + C/SH, S 355 J2 G3 + C/SH,
C35 / 45 + C/SH, 11 S MN 30 + C/SH, 11 S MN PB 30 + C/SH
16 MN CR 5 + C/SH, 42 CR MO 4 + QT + C/SH, C45 + SL h6 geschl.

Durchmesser mm	Gewicht	Durchmesser mm	Gewicht
2,50	0,04	26,00	4,17
3,00	0,06	27,00	4,50
3,50	0,08	28,00	4,83
4,00	0,10	29,00	5,19
4,50	0,13	30,00	5,55
5,00	0,15	31,00	5,92
5,50	0,19	32,00	6,31
6,00	0,22	33,00	6,71
7,00	0,30	34,00	7,13
8,00	0,39	35,00	7,55
9,00	0,50	36,00	7,99
10,00	0,62	37,00	8,44
11,00	0,75	38,00	8,90
12,00	0,89	39,00	9,38
13,00	1,04	40,00	9,87
14,00	1,21	41,00	10,40
15,00	1,39	42,00	10,90
16,00	1,58	45,00	12,50
17,00	1,78	46,00	13,00
18,00	2,00	48,00	14,20
19,00	2,23	50,00	15,40
20,00	2,47	53,00	17,30
21,00	2,72	55,00	18,70
22,00	2,98	58,00	20,70
23,00	3,26	60,00	22,20
24,00	3,55	63,00	24,50
25,00	3,85	65,00	26,00

Durchmesser mm	Gewicht	Durchmesser mm	Gewicht
68,00	28,50	145,00	130,00
70,00	30,20	150,00	139,00
73,00	32,90	160,00	158,00
75,00	34,70	170,00	178,00
78,00	37,50	180,00	200,00
80,00	39,50	190,00	223,00
83,00	42,50	200,00	247,00
85,00	44,50	210,00	272,00
90,00	49,90	222,00	298,00
95,00	55,60	230,00	326,00
100,00	61,70	240,00	355,00
105,00	68,00	250,00	385,00
110,00	74,60	260,00	417,00
115,00	81,50	270,00	450,00
120,00	88,80	280,00	483,00
125,00	96,30	290,00	519,00
130,00	104,00	300,00	555,00
135,00	112,00	400,00	986,00
140,00	121,00	500,00	1541,00

Blanker Sechskantstahl			
in folgenden Güten: S 235 JR + c, C45 + C, 11 S MN 30 + C, 11 S MN PB + C			
Schlüsselweite	Gewicht	Schlüsselweite	Gewicht
2,50	0,04	30,00	6,12
3,00	0,06	31,00	6,54
3,50	0,08	32,00	9,56
4,00	0,11	33,00	7,41
4,50	0,14	34,00	7,86
5,00	0,17	35,00	8,33
5,50	0,21	36,00	8,81
6,00	0,24	37,00	9,31
7,00	0,33	38,00	9,82
8,00	0,43	39,00	10,30
9,00	0,55	40,00	10,90
10,00	0,68	41,00	11,40
11,00	0,82	42,00	12,00
12,00	0,98	45,00	13,80
13,00	1,15	46,00	14,40
14,00	1,33	48,00	15,70
15,00	1,54	50,00	17,00
16,00	1,74	53,00	19,10
17,00	1,96	55,00	20,60
18,00	2,20	58,00	22,90
19,00	2,45	60,00	24,50
20,00	2,72	63,00	27,00
21,00	3,00	65,00	28,70
22,00	3,29	68,00	31,40
23,00	3,60	70,00	33,30
24,00	3,91	73,00	36,30
25,00	4,25	75,00	38,30
26,00	4,60	78,00	41,40
27,00	4,96	80,00	43,50
28,00	5,33	83,00	46,90
29,00	5,72	85,00	49,10

Schlüsselweite	Gewicht	Schlüsselweite	Gewicht
90,00	55,10	180,00	220,00
95,00	61,40	190,00	245,00
100,00	68,00	200,00	272,00
105,00	75,00	210,00	300,00
110,00	82,20	222,00	329,00
115,00	89,90	230,00	360,00
120,00	97,90	240,00	392,00
125,00	106,00	250,00	425,00
130,00	115,00	260,00	460,00
135,00	124,00	270,00	493,00
140,00	133,00	280,00	533,00
145,00	143,00	290,00	572,00
150,00	153,00	300,00	612,00
160,00	174,00	400,00	1088,00
170,00	197,00	500,00	1699,00

